



CONNEX bloc

La fenêtre CONNEX à transmission de lumière optimisée

JANSEN

Bois-métal à visibilité maximale pour votre chez soi.

Les solutions de portes et de fenêtres CONNEX de Jansen associent les avantages du matériau naturel qu'est le bois au revêtement extérieur en aluminium. Elles combinent esthétique et confort intérieur avec rentabilité et sécurité.



Les systèmes de fenêtre CONNEX assurent une atmosphère agréable à l'intérieur et offrent une protection optimale avec leur revêtement extérieur résistant aux intempéries. Les systèmes bois-métal répondent aux exigences les plus élevées en matière d'isolation thermique et d'insonorisation. Par ailleurs, les portes et fenêtres CONNEX nécessitent peu d'entretien, ont ainsi une longue durée de vie et présentent un rapport qualité/prix imbattable.

CONNEX vous offre une série d'avantages :

- **Isolation thermique** : la basse transmission thermique réduit vos coûts de chauffage.
- **Confort intérieur** : la présence du bois à l'intérieur apporte une sensation de bien-être.
- **Durée de vie** : le revêtement extérieur en aluminium résiste à toutes les intempéries.
- **Protection incendie et anti-effraction** : les exigences de qualité les plus élevées garantissent votre sécurité.

CONNEX bloc

Résistantes aux intempéries, aux joints invisibles et à transmission de lumière optimisée: les épaisseurs de cadre réduites de la nouvelle fenêtre bois-métal CONNEX bloc laissent entrer beaucoup de lumière dans les pièces. Le bois crée une ambiance confortable, le revêtement extérieur en aluminium offre une protection optimale.



CONNEX bloc est une version perfectionnée de la fenêtre de base CONNEX cube. La fenêtre bloc possède un contour de bois agréable et offre les avantages supplémentaires d'un système à cadre aux joints invisibles. Ainsi, ce système remplit les plus hautes exigences sur le plan de la luminosité, de l'isolation thermique et de l'isolation phonique. La fenêtre CONNEX bloc à vitrage fixe, à la française, oscillo-battante, à soufflet, ou à deux vantaux est le système idéal pour votre nouvelle construction et se prête parfaitement à la pose d'une isolation extérieure ultérieure.

Qualité contrôlée :

- Label qualité FFF
- Perméabilité à l'air classe 4
- Étanchéité à la pluie battante classe 9A
- Résistance au vent atteignant la classe C3/C4

Esthétique

La fenêtre séduit par une structure métallique fine, affleurante à l'extérieur, et par l'aspect « cubique » du châssis bois à l'intérieur. Le système CONNEX bloc comprend des éléments testés d'assemblage et de raccordement au bâtiment. Grâce à la porte coulissante à levage CONNEX slide et son visuel harmonisé, vous pouvez intégrer des produits complémentaires de la gamme CONNEX de Jansen à votre objet.

Isolation acoustique

Des verres phoniques correspondant aux différents besoins assurent une protection efficace contre les nuisances sonores.

Jansen AG

Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Suisse
jansen.com

JANSEN