




# CONNEX slide

Des portes coulissantes à levage pour  
des pièces lumineuses

**JANSEN**

# Bois-métal à visibilité maximale pour votre chez soi.

Les solutions de portes et de fenêtres CONNEX de Jansen associent les avantages du matériau naturel qu'est le bois au revêtement extérieur en aluminium. Elles combinent esthétique et confort intérieur avec rentabilité et sécurité.



Les systèmes de fenêtre CONNEX assurent une atmosphère agréable à l'intérieur et offrent une protection optimale avec leur revêtement extérieur résistant aux intempéries. Les systèmes bois-métal répondent aux exigences les plus élevées en matière d'isolation thermique et d'insonorisation. Par ailleurs, les portes et fenêtres CONNEX nécessitent peu d'entretien, ont ainsi une longue durée de vie et présentent un rapport qualité/prix imbattable.



CONNEX vous offre une série d'avantages :

- **Isolation thermique** : la basse transmission thermique réduit vos coûts de chauffage.
- **Confort intérieur** : la présence du bois à l'intérieur apporte une sensation de bien-être.
- **Durée de vie** : le revêtement extérieur en aluminium résiste à toutes les intempéries.
- **Protection incendie et anti-effraction** : les exigences de qualité les plus élevées garantissent votre sécurité.

# CONNEX slide

De grandes ouvertures de façade mettent l'accent sur l'aspect visuel : la porte coulissante à levage CONNEX slide réduit le cadre visible à un minimum, laissant la lumière inonder les pièces d'habitation et les bureaux. Le vitrage esthétique atteint également des performances optimales en étanchéité.

Grâce au vitrage de l'extérieur et au raccord du verre, la solution CONNEX slide garantit la protection anti-effraction ainsi que la sécurité anti-chute et permet de se passer d'une parclose vissée visible à l'intérieur. La solution obtenue convainc tant au niveau technique qu'au niveau esthétique et existe aussi en version « sans obstacles ».

## Qualité contrôlée :

- Label qualité FFF
- Perméabilité à l'air classe 4
- Performance acoustique  $R_w$  37 dB
- Étanchéité à la pluie battante classe 9A
- Résistance au vent atteignant la classe C3



## Qualité esthétique

L'option vitrage directement dans le cadre crée un maximum de luminosité et de visibilité. La partie fixe sans cadre apporte une touche visuelle. Des éléments testés d'assemblage et de raccordement au bâtiment facilitent la planification et offrent une grande sécurité.

## Combinables

Avec la fenêtre bois/métal CONNEX cube assortie et les systèmes de seuil usuels, il n'y a pas de limite à votre liberté de conception.

**Jansen AG**

Industriestrasse 34  
9463 Oberriet  
Suisse  
[jansen.com](http://jansen.com)

**JANSEN**