



CE

Geometrie speciali

Marcatura CE per finestre

JANSEN

Certezze documentate - anche con geometrie speciali



Finestre Jansen

Sicurezza e qualità sono fondamentali non solo per le finestre standard. La novità che viene introdotta adesso ai sensi del Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) e della norma di prodotto EN 14351-1, è la marcatura CE di finestre con geometrie speciali.

Tutti i documenti e le indicazioni necessarie per la marcatura CE si trovano all'indirizzo docucenter.jansen.com

CE

13

Costruzioni metalliche Campioni SA
Via del Campione
X-00000 Campione inferiore
Paese

Pr n. 000000000000

Janisol 00000000

EN 14351-1:2006+A2:2016


Finestre per edifici residenziali e non residenziali

Tenuta all'acqua	npd
Resistenza al carico del vento	npd
Prestazione acustica	npd
Trasmittanza termica U_w	npd
Proprietà radiative	
– Trasmissione energetica solare totale	npd
– Trasmissione luminosa	npd
Permeabilità all'aria	npd

Prove di tipo effettuate e rapporti di classificazione allestiti da IfT Rosenheim, NB n. 0757, Istituto Giordano, NB n. 0407 e gbd LAB NB n. 2065


Panoramica delle tipologie

Janisol / Janisol Primo




apertura verso l'interno	●	●	●	●	●	
--------------------------	---	---	---	---	---	--

Janisol HI



apertura verso l'interno	●	●	●			
--------------------------	---	---	---	--	--	--

Janisol Arte



apertura verso l'interno	●	●	●	●	●	
apertura verso l'esterno	●	●	●	●		●

I rispettivi valori prestazionali, in conformità alla norma EN 14351-1, sono riportati nei singoli programmi di fornitura. Per ottenere i massimi valori prestazionali è necessario attenersi a quanto riportato nelle perizie. docucenter.jansen.com

Jansen AG

Steel Systems
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Schweiz
jansen.com

JANSEN