








Les systèmes à valeur ajoutée

JANSEN

Pièces moulées pour systèmes de tuyaux à pression

Produit	Description	Produit	Description	Produit	Description
Manchons électrosoudables		Pièces moulées		Coudes sans soudu	
	egeeFit® Manchons électro-soudables		egeeFit® Collets à souder		egeeFit® Coudes sans soudu
Raccords électrosoudables			egeeFit® Coudes	Brides	
	egeeFit® Tés électrosoudables		egeeFit® Tés		egeeFit® Brides spéciales
	egeeFit® Réductions électrosoudables		egeeFit® Embranchements		egeeFit® Brides HP
	egeeFit® Coudes électrosoudables		egeeFit® Bouchons d'obturation		egeeFit® Brides libres
Tapping machines			egeeFit® Réductions	Pièces moulées egeeFit® spéciales et constructions soudées selon les besoins du client	
	egeeFit® Tapping machines et vannes	Systèmes de tuyauterie à valeur ajoutée avec fonction spéciale		egeeplast fabrique des pièces moulées spéciales en PE ou PP suivant les exigences du client et conforme à la classe de pression requise. Toutes les pièces moulées sont disponibles avec les caractéristiques souhaitées (SLA® Barrier Pipe, SLM® DCT, 3L système de conduites sous surveillance continue, egeeSlurry® ou similaires). Des ensembles complets constitués des tuyaux et/ou des pièces moulées peuvent être planifiés et préfabriqués selon vos souhaits.	
	egeeFit® Selle de raccordement				
Système de tuyaux à haute pression HexelOne®					
					

Systèmes de tuyaux à pression en un coup d'oeil

Produit	Description	Application	Produit	Description	Application
Pour la pose sans tranchée					
	SLM® 3.0 Manteau de protection pour les techniques de pose sans tranchée			90 10® RC^{plus} Économique grâce au réemploi des matériaux extraits	
	SLM® DCT Permet de vérifier ultérieurement l'intégrité et la localisation du réseau			egeXXL Conduites jusqu'au diamètre 1.600 mm	
	egeLiner® Conduites PE préformées pour le retubage grâce au procédé close-fi		Système de conduites pour applications multiples		
Applications haute pression				egeHome Permet la pose simultanée d'un branchement gaz/eau et d'une gaine pour fibre optique	
	HexelOne® SLM En PE, pression de service jusqu'à 30 bars		Solutions sur-mesure		
Système de conduites étanches anti-diffusion				Sur-mesure Adaptées à chaque besoin particulier	
	SLA® Barrier Pipe Étanche à la perméation des polluants			egeFit® Réalisation sur plans de raccords sur-mesure	
Système de conduites sous surveillance continue					
	3L Système de conduites sous surveillance continue Surveillance 24/24; détecte et localise les dommages				

 Eau potable
  Gas
  Eaux usées
  Industrie
  Courant électrique
  Télécommunications
  pour la réhabilitation

Jansen AG

Plastic Solutions
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Suisse
jansen.com

JANSEN