




fineline 70

Auxiliaries

fineline 70

Auxiliaires de mise en oeuvre

fineline 70

Hilfsmittel

JANSEN

1.	Saw inserts	Guides de coupe pour scie	Sägebeilagen	3
2.	Cutting tools	Outil de coupe	Schneidwerkzeuge	5
3.	Templates/moulds	Gabarits/guides	Schablonen/Lehren	6
4.	Tools for surface finishing	Outils pour prétraitement de surface	Werkzeuge für Oberflächenbearbeitung	11
5.	Accessories	Accessoires	Zubehör	12
6.	Sealants and lubricants, adhesives, cleaning agents	Produits d'étanchéité et lubrifiants, colles, détergents	Dicht- und Schmierstoffe, Kleber, Reiniger	13
7.	Screws	Vis	Schrauben	17

fineline 70

Windows and doors, thermally insulated

Fenêtres et portes, thermo-isolées

Fenster und Türen, wärmegeklämt

JANSEN

Auxiliaries

Saw inserts

Auxiliaires de mise en œuvre

Guides de coupe pour scie

Hilfsmittel


Sägebeilagen

RA976001

Saw insert
fineline 70

Guides de coupe pour scie
fineline 70

Sägebeilage
fineline 70



for the following profiles:

RP916022, RP916102,
RP916202, RP916212,
RP916222, RP916232,
RP916242, RP916252,
RP916302, RP916312,
RP916322, RP916502,
RP916512, RP916522,
RP916542, RP916552,
RP916562, RP916902
RP916942

PU = 1 pair

Pour les profilés suivants :

RP916022, RP916102,
RP916202, RP916212,
RP916222, RP916232,
RP916242, RP916252,
RP916302, RP916312,
RP916322, RP916502,
RP916512, RP916522,
RP916542, RP916552,
RP916562, RP916902
RP916942

UN = 1 paire

für folgende Profile:

RP916022, RP916102,
RP916202, RP916212,
RP916222, RP916232,
RP916242, RP916252,
RP916302, RP916312,
RP916322, RP916502,
RP916512, RP916522,
RP916542, RP916552,
RP916562, RP916902
RP916942


VE = 1 Paar

RA976002

Saw insert
fineline 70

Guides de coupe pour scie
fineline 70

Sägebeilage
fineline 70



for the following profiles:

RP916112, RP916222,
RP916232, RP916312,
RP916322, RP916532

PU = 1 pair

Pour les profilés suivants :

RP916112, RP916222,
RP916232, RP916312,
RP916322, RP916532

UN = 1 paire

für folgende Profile:

RP916112, RP916222,
RP916232, RP916312,
RP916322, RP916532


VE = 1 Paar

RA976003

Saw insert
fineline 70

Guides de coupe pour scie
fineline 70

Sägebeilage
fineline 70



for the following profiles:

RP916912, RP916922,
RP916932, RP916952,
RP916962

PU = 1 pair

Pour les profilés suivants :

RP916912, RP916922,
RP916932, RP916952,
RP916962

UN = 1 paire

für folgende Profile:

RP916912, RP916922,
RP916932, RP916952,
RP916962


VE = 1 Paar

RA976004

Saw insert
fineline 70

Guides de coupe pour scie
fineline 70

Sägebeilage
fineline 70



for the following profiles:

RP916942

PU = 1 pair

Pour les profilés suivants :

RP916942

UN = 1 paire

für folgende Profile:

RP916942


VE = 1 Paar

RA976005

Saw insert
fineline 70

Guides de coupe pour scie
fineline 70

Sägebeilage
fineline 70



for the following profiles:

RP916922, RP916972

PU = 1 pair

Pour les profilés suivants :

RP916922, RP916972

UN = 1 paire

für folgende Profile:

RP916922, RP916972

VE = 1 Paar

fineline 70







Windows and doors, thermally insulated

Fenêtres et portes, thermo-isolées

Fenster und Türen, wärmegeklämt

JANSEN

Auxiliaries
Saw inserts
Auxiliaires de mise en œuvre
Guides de coupe pour scie
Hilfsmittel
Sägebeilagen

RA976006	Saw insert fineline 70	Guides de coupe pour scie fineline 70	Sägebeilage fineline 70
	for the following profiles: RP916022, RP916242, RP916252, RP916322, RP916402, RP916412, RP916502, RP916512, RP916522, RP916932 PU = 1 pair	Pour les profilés suivants : RP916022, RP916242, RP916252, RP916322, RP916402, RP916412, RP916502, RP916512, RP916522, RP916932 UN = 1 paire	für folgende Profile: RP916022, RP916242, RP916252, RP916322, RP916402, RP916412, RP916502, RP916512, RP916522, RP916932 VE = 1 Paar
RA976007	Saw insert fineline 70	Guides de coupe pour scie fineline 70	Sägebeilage fineline 70
	for the following profiles: RP916902 PU = 1 pair	Pour les profilés suivants : RP916902 UN = 1 paire	für folgende Profile: RP916902 VE = 1 Paar
RA976008	Saw insert fineline 70	Guides de coupe pour scie fineline 70	Sägebeilage fineline 70
	for the following profiles: RP916962 PU = 1 pair	Pour les profilés suivants : RP916962 UN = 1 paire	für folgende Profile: RP916962 VE = 1 Paar
RA976009	Saw insert fineline 70	Guides de coupe pour scie fineline 70	Sägebeilage fineline 70
	for the following profiles: RP916972 PU = 1 pair	Pour les profilés suivants : RP916972 UN = 1 paire	für folgende Profile: RP916972 VE = 1 Paar
RA976010	Saw insert fineline 70	Guides de coupe pour scie fineline 70	Sägebeilage fineline 70
	for the following profiles: RP916542 PU = 1 pair	Pour les profilés suivants : RP916542 UN = 1 paire	für folgende Profile: RP916542 VE = 1 Paar
RA976011	Saw insert fineline 70	Guides de coupe pour scie fineline 70	Sägebeilage fineline 70
	for the following profiles: RP916552, RP916562 PU = 1 pair	Pour les profilés suivants : RP916552, RP916562 UN = 1 paire	für folgende Profile: RP916552, RP916562 VE = 1 Paar

RA970003

Lever Punch

Hole diameter 10 mm

For punching gaskets for pressure equalization and drainage

PU = 1 pc

Pince à trous de levier

Diamètre du trou 10 mm

Pour poinçonner les joints pour compensation de pression et drainage

UN = 1 pièce

Hebellochzange

Lochdurchmesser 10 mm

Zur Lochung von Dichtungen für Druckausgleich und Entwässerung

VE = 1 Stück



RA970639

Gasket scissors

Maximum sash height 50 mm

With 45° stops and markings with angle divisions

PU = 1 pc

For trimming mitred gaskets.

Découpe-joints

Largeur de coupe maximale de 50 mm

Avec butées à 45° et marquages avec équerres

UN = 1 pièce

Pour la découpe de joints en onglet.

Dichtungsschere

Maximale Schnittlänge 50 mm

Mit 45° Anschlägen und Markierungen mit Winkerteilungen

VE = 1 Stück

Für den Zuschnitt von Dichtungen auf Gehrung.



RA970640

Gasket scissors

Maximum sash height 75 mm

With 45° stops and markings with angle divisions

PU = 1 pc

For trimming mitred gaskets.

Découpe-joints

Largeur de coupe maximale de 75 mm

Avec butées à 45° et marquages avec équerres

UN = 1 pièce

Pour la découpe de joints en onglet.

Dichtungsschere

Maximale Schnittlänge 75 mm


Mit 45° Anschlägen und Markierungen mit Winkerteilungen

VE = 1 Stück

Für den Zuschnitt von Dichtungen auf Gehrung.



RA976021

Drilling template
Drainage boreholes
Gabarit de perçage
Trous de drainage
Bohrschablone
Entwässerungsbohrungen


For drainage cap
 650190
 in profiles with 15 mm stop

PU = 1 pc


pour cache pour évacuation
 650190
 dans profilés avec butée de
 15 mm

UN = 1 pièce

für Entwässerungskappe
 650190
 in Profilen mit 15 mm Anschlag

VE = 1 Stück

RA976022

Drilling template
Drainage borehole
Gabarit de perçage
Trous de drainage
Bohrschablone
Entwässerungsbohrung


for leaf drainage

for drainage part
 RA956001
 and when using drainage rail
 RP926461

PU = 1 pc

pour le drainage de la vantail

pour pièce de drainage
 RA956001
 et pour utilisation avec goulotte
 de drainage
 RP926461


UN = 1 pièce

für Flügelentwässerung

für Drainageteil
 RA956001
 und bei Verwendung
 Entwässerungsschiene
 RP926461

VE = 1 Stück

RA976024

Drilling template
Drainage boreholes
Gabarit de perçage
Trous de drainage
Bohrschablone
Entwässerungsbohrungen


For drainage cap
 650190
 in profiles with 30 mm stop





PU = 1 pc





pour cache pour évacuation
 650190
 dans profilés avec butée de 30
 mm

UN = 1 pièce


für Entwässerungskappe
 650190
 in Profilen mit 30 mm Anschlag

VE = 1 Stück

RA976040	Welding template Hinge roll 80 mm	Gabarit de soudage rouleau de paumelle 80 mm	Schweißschablone Bandrolle 80 mm
	Two-piece for weld-on hinge RX331368 / RX326542 PU = 1 pc	en deux parties pour paumelle à souder RX331368 / RX326542 UN = 1 pièce	zweiteilig für Anschweißband RX331368 / RX326542 VE = 1 Stück
RA976041	Welding template Hinge roll 120 mm	Gabarit de soudage rouleau de paumelle 120 mm	Schweißschablone Bandrolle 120 mm
	Two-piece for weld-on hinge RX331384 / RX326569 PU = 1 pc	en deux parties pour paumelle à souder RX331384 / RX326569 UN = 1 pièce	zweiteilig für Anschweißband RX331384 / RX326569 VE = 1 Stück
RA976042	Drilling template rebate screw-on hinge	Gabarit de perçage paumelle de feuillure	Bohrschablone Falzanschraubband
	two-piece for rebate screw-on hinge RF1960010 / RF1960030 PU = 1 pc	en deux parties pour paumelle de feuillure RF1960010 / RF1960030 UN = 1 pièce	zweiteilig für Falzanschraubband RF1960010 / RF1960030 VE = 1 Stück
RA976043	Drilling template rebate screw-on hinge door	Gabarit de perçage porte à paumelle de feuillure	Bohrschablone Falzanschraubband Tür
	for door hinge RF2480030 PU = 1 pc	pour paumelle de porte RF2480030 UN = 1 pièce	für Türband RF2480030 VE = 1 Stück

RA976060 	Drilling template window handle for concealed turn fittings for standard and double casement leaves PU = 1 pc	Gabarit de perçage Poignée de fenêtre pour ferrure pivotante invisible pour standard et battements rapportés UN = 1 pièce	Bohrschablone Fenstergriff für verdeckt liegenden Drehbeschlag für Standard und Stulpflügel VE = 1 Stück
RA976061 	Drilling template Window handle and gear recess DIN for L/R application for tilt / tilt turn fitting Euro groove PU = 1 pc (1) Use of spacer - for RP916902 without spacer - for RP916962 with spacer	Gabarit de perçage Poignée de fenêtre et cavité de l'engrenage DIN utilisable à G/D pour ferrure de tournante/ tournante-basculante rainure européenne UN = 1 pièce (1) Utilisation de la entretoise - pour RP916902 sans entretoise - pour RP916962 avec entretoise	Bohrschablone Fenstergriff und Getriebeausnehmung DIN L/R verwendbar für Dreh- / Drehkipp-Beschlag Euronut VE = 1 Stück (1) Verwendung Distanzstück - bei RP916902 ohne Distanzstück - bei RP916962 mit Distanzstück
RA976062 	Drilling template Corner and scissor bearings DIN for L/R application for tilt / tilt turn fitting Euro groove Fitting concealed PU = 1 pc horizontal frame drillings Red marking	Gabarit de perçage Roulements d'angle et à ciseaux DIN utilisable à G/D pour ferrure de tournante/ tournante-basculante rainure européenne Ferrure caché UN = 1 pièce perçages horizontal du cadre Marquage rouge	Bohrschablone Eck- und Scherenlager DIN L/R verwendbar für Dreh- / Drehkipp-Beschlag Euronut Beschlag verdeckt liegend VE = 1 Stück Rahmenbohrungen horizontal Kennzeichnung Rot
RA976063 	Drilling template Scissor bearings DIN for L/R application for tilt / tilt turn fitting Euro groove Fitting concealed PU = 1 pc vertical frame drillings Yellow marking	Gabarit de perçage Roulements de ciseaux DIN utilisable à G/D pour ferrure de tournante/ tournante-basculante rainure européenne Ferrure caché UN = 1 pièce perçages verticaux du cadre Marquage jaune	Bohrschablone Scherenlager DIN L/R verwendbar für Dreh- / Drehkipp-Beschlag Euronut Beschlag verdeckt liegend VE = 1 Stück Rahmenbohrungen vertikal Kennzeichnung Gelb

RA976064



Drilling template
Corner bearings
 DIN for L/R application

for tilt / tilt turn fitting Euro groove
 Fitting concealed

PU = 1 pc
 vertical frame drillings
Green marking

Gabarit de perçage
Roulements d'angle
 DIN utilisable à G/D

pour ferrure de tournante/
 tournante-basculante
 rainure européenne
 Ferrure caché


UN = 1 pièce
 perçages verticaux du cadre
Marquage vert

Bohrschablone
Scherenlager
 DIN L/R verwendbar

für Dreh- / Drehkipp-Beschlag
 Euronut
 Beschlag verdeckt liegend

VE = 1 Stück
 Rahmenbohrungen vertikal
Kennzeichnung Grün

RA976065



Drilling template
Striker plate

for tilt / tilt turn fitting
 Euro groove concealed
 horizontal striker plates
 secondary leaf

PU = 1 pc

Gabarit de perçage
Gâche

pour ferrure de tournante/
 tournante-basculante
 rainure européenne caché
 gâches horizontales vantail
 secondaire


UN = 1 pièce

Bohrschablone
Schließblech

für Dreh- / Drehkipp-Beschlag
 Euronut verdeckt liegend
 horizontale Schließbleche
 Zweitflügel

VE = 1 Stück

RA976066



Drilling template
Window handle plug-in and
gear recess
 DIN for L/R application

for tilt / tilt turn fitting Euro groove
 with plug-in window handles

PU = 1 pc
(1) Use of spacer
 - for RP916902 without spacer
 - for RP916962 with spacer

Gabarit de perçage
Poignée de fenêtre enfichable
et cavité de l'engrenage
 DIN utilisable à G/D

pour ferrure de tournante/
 tournante-basculante
 rainure européenne avec poignées
 de fenêtre enfichables


UN = 1 pièce
(1) Utilisation de la entretoise
 - pour RP916902 sans
 entretoise
 - pour RP916962 avec
 entretoise

Bohrschablone
Fenstergriff steckbar und
Getriebeausnehmung
 DIN L/R verwendbar

für Dreh- / Drehkipp-Beschlag
 Euronut mit steckbaren
 Fenstergriffen

VE = 1 Stück
(1) Verwendung Distanzstück
 - bei RP916902 ohne
 Distanzstück
 - bei RP916962 mit
 Distanzstück

RA976067



Drilling template
Cockspur handle

for cockspur handle RF1932010
 and RF1932015

PU = 1 pc

Gabarit de perçage
Tourniquet avec glissière

pour tourniquet avec glissière
 RF1932010 et RF1932015


UN = 1 pièce

Bohrschablone
Vorreibergriff

für Vorreibergriff RF1932010 und
 RF1932015

VE = 1 Stück

RA976090



Drilling template
Window gear in glazing bead
 incl. pluggable reducing bush with
 locking screw

PU = 1 pc


Gabarit de perçage
Engrenage de la fenêtre dans la
parclose
 y compris douille de réduction
 enfichable avec vis de sécurité

UN = 1 pièce

Bohrschablone
Fenstergetriebe in Glasleiste
 inkl. steckbarer Reduzierbuchse
 mit Sicherungsschraube

VE = 1 Stück

RX790915



Positioning aid
 for positioning locking parts and
 striking plates in the window
 frame of window fittings

PU = 10 pcs


Aide de positionnement
 pour le positionnement des
 pièces de verrouillage et des
 gâches dans le cadre des ferrures
 de fenêtres

UN = 10 pce

Positionierhilfe
 zur Positionierung von
 Schliessteilen und
 Schliessblechen im Blendrahmen
 bei Fensterbeschlägen

VE = 10 Stück

RX790931



Adjusting key window fitting
 for adjusting window fittings

PU = 1 pc

Réglage de la ferrure de fenêtre
à clé
 pour le réglage des ferrures de
 fenêtres

UN = 1 pce

Stellschlüssel Fensterbeschlag
 zum Einstellen von
 Fensterbeschlägen

VE = 1 Stück

fineline 70

Windows and doors, thermally insulated

Fenêtres et portes, thermo-isolées

Fenster und Türen, wärmegeklämt

JANSEN**Auxiliaries**

Tools for surface finishing


Auxiliaires de mise en œuvre

Outils pour prétraitement de surface

Hilfsmittel

Werkzeuge für Oberflächenbearbeitung

RA970158	1)	Grinding wheel	Rondelles de fibres	Fiberscheibe
RA970166	2)			
RA970174	3)	PU = 1 pc	UN = 1 pièce	VE = 1 Stück



1) Size K80
2) Size K100
3) Size K120

1) Grain K80
2) Grain K100
3) Grain K120


1) Körnung K80
2) Körnung K100
3) Körnung K120

RA970182	1)	Fleece disc SCDR	Disque non tissé SCDR	Vliesscheibe SCDR
RA970190	2)			

PU = 1 pc

UN = 1 pièce

VE = 1 Stück



1) very fine
2) medium

1) très fin
2) intermédiaire

1) sehr fein
2) mittel

RA970204		Hard rubber disc Ø 75 mm, connection M14	Patin de support en caoutchouc dur Ø 75 mm, raccord M14	Gummiteller hart Ø 75 mm, Anschluss M14
----------	--	---	---	--




suitable for felt discs
PU = 1 pc

convient aux disques en fibre
UN = 1 pièce

passend zu Fieberscheiben
VE = 1 Stück

RA535443	Rolling tool for gaskets	Outil d'enroulement pour les joints	Einrollwerkzeug für Dichtungen
-----------------	---------------------------------	--	---------------------------------------



PU = 1 pc

UN = 1 pièce

VE = 1 Stück


RA589535	Welding wire Ø 0.8 mm	Fil de soudure Ø 0,8 mm	Schweisssdraht Ø 0,8 mm
-----------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------


 PU = 1 pc
 approx. 15 kg

 UN = 1 pièce
 env. 15 kg

 VE = 1 Stück
 ca. 15 kg

RA976080	Hole cutter Ø 27 mm with centering aid	Fraise à trou Ø 27 mm avec aide au centrage	Lochfräser Ø 27 mm mit Zentrierhilfe
-----------------	---	--	---



for pluggable door handles

 pour poignées de porte
 enfichables

für steckbare Türdrücker

PU = 1 pc

UN = 1 pièce

VE = 1 Stück

RX202274 RX814150	1)		Special cleaner COSMO CL-300.150 Quick-drying, low-odour cleaner for stove-enamelled (TGIC-free polyester-powder coatings) and anodised profiles. Removes fresh adhesive residues, dust, adhesive residues of dirt foil, traces of rubber, fresh PUR foam and fresh sealant residues.	Nettoyant spécial COSMO CL-300.150 Nettoyant rapide et à faible teneur en odeur pour des profilés thermolaqués (TGIC-sans revêtement en poudre de polyester) et anodisés. Enlève les résidus d'adhésifs frais, la poussière, les résidus adhésifs de films de protection, les traces de caoutchouc, la mousse de polyuréthane fraîche et les résidus de mastic d'étanchéité frais.	Spezial-Reiniger COSMO CL-300.150 Schnell abtrocknender, geruchsarmer Reiniger für einbrennlackierte (TGIC-freie Polyester-Pulverbeschichtungen) und eloxierte Profile. Zur Reinigung der Klebeflächen vor der Verklebung. Entfernt frische Klebstoffreste, Staub, Klebstoffreste der Schutzfolie, Gummispuren, frischen PUR-Schaum und frische Dichtstoffreste.
	2)		PU = 1 pc 1) Canister, 10 l 2) Can, 1 l	UN = 1 pièce 1) Bidon de 10l 2) Boîte de 1l	VE = 1 Stück 1) Kanister 10 l 2) Dose 1 l
RA878146			Cleaning agent T For processing instructions, see table in information chapter PU = 1 pc Bottle, 1000 ml	Détergent T Consignes de mise en œuvre : voir tableau au chapitre Consignes UN = 1 pièce Flacon de 1 000 ml	Reiniger T Verarbeitungshinweise siehe Tabelle in Kapitel Hinweise VE = 1 Stück Flasche 1000 ml
RA793990			Adhesive cleaner 1101 For processing instructions, see table in information chapter PU = 1 pc Bottle, 1000 ml	Agent d'adhérence 1101 Consignes de mise en œuvre : voir tableau au chapitre Consignes UN = 1 pièce Flacon de 1 000 ml	Haftreiniger 1101 Verarbeitungshinweise siehe Tabelle in Kapitel Hinweise VE = 1 Stück Flasche 1000 ml
RA549363			Narrow joint sealing for grouting and sealing narrow heading and mitre joints PU = 1 pc Cartridge 310 ml transparent	Mastic d'étanchéité pour joints étroits pour jointoyer et étancher les interstices étroits de joints vifs et d'onglet UN = 1 pièce Cartouche 310 ml transparent	Schmalfugen-Dichtstoff zum Ausfügen und Abdichten von schmalen Stoß- und Gehrungsfugen VE = 1 Stück Kartusche 310 ml transparent

RA364991	System sealant	Étanchéité du système	Systemdichtstoff
	For sealing work, e.g. at transom joints, or for back-lining chamfered glazing gaskets. For bonding gasket profiles. For processing instructions, see table in information chapter. PU = 1 pc Cartridge 310 ml black	pour travaux d'étanchement, p. ex. pour les raccords de traverse ou le doublage de joints de vitrage coupés en onglet. Pour collage des joints d'étanchéité. Consignes de mise en œuvre : voir tableau au chapitre Consignes. UN = 1 pièce Cartouche 310 ml noir	für Abdichtungsarbeiten, z.B. bei Riegelstößen oder zur Hinterlegung auf Gehrung geschnittener Glasdichtungen, zum Verkleben von RP Dichtprofilen Verarbeitungshinweise siehe Tabelle in Kapitel Hinweise. VE = 1 Stück Kartusche 310 ml schwarz
RX319694	Manual pressure gun	Pistolet d'impression à la main	Handdruckpistole
	closed aluminium pipe for applying sealant in cartridges or foils, 310 or 400 ml PU = 1 pc	Tube en aluminium fermé pour la mise en œuvre de mastic d'étanchéité en cartouches ou en feuilles, 310 ou 400 ml UN = 1 pièce	geschlossenes Alurohr zum Verarbeiten von Dichtmasse in Kartuschen oder Folien, 310 oder 400 ml VE = 1 Stück
RA547840	Instant adhesive	Adhésif instantané	Sekundenklebstoff
	for bonding gasket profiles PU = 1 pc Bottle, 20 g	pour le collage des profilés d'étanchéité UN = 1 pièce Flacon de 20g	zum Verkleben von Dichtungsprofilen VE = 1 Stück Flasche 20 g
RX881767	Screw-securing agent	Colle pour sécuriser la vis	Schraubensicherungsmittel
	to prevent fastened screws loosening PU = 1 pc Contents 50 g	contre le desserrage des vis de fixation UN = 1 pièce Contenu 50 g	gegen das Lockern von Befestigungsschrauben VE = 1 Stück Inhalt 50 g

RX888966

Grease

Graisse

Schmierfett



for greasing bolts on weld-on two- and three-part door hinges

PU = 1 pc

Cartridge, 400 g

pour le graissage des boulons des paumelles à visser à 2 et 3 parties

UN = 1 pièce

Cartouche de 400 g

zum Fetten der Bolzen der Anschweiß-Türbänder 2- und 3-teilig

VE = 1 Stück

Kartusche 400 g

RA970006

Adhesive cleaner 1226

Agent d'adhérence 1226

Haftreiniger 1226



Cleaning and adhesion improvement on non-absorbent materials (metals, plastics, glass, etc.)
 In use with 2-component adhesive and sealant.

PU = 1 pc

The compatibility with the insulating glass edge compound material must be checked.

Bottle, 100 ml

Nettoyage et amélioration de l'adhérence sur les matériaux non absorbants (métaux, plastiques, verre, etc.)
 A utiliser avec l'adhésif et mastic à deux composants.

UN = 1 pièce

La compatibilité avec le matériau composite pour vitrage isolant doit être vérifiée.

Flacon de 100 ml

Reinigung und Haftungsverbesserung auf nicht saugenden Werkstoffen (Metalle, Kunststoffe, Glas etc.)
 In Verwendung mit 2K-Kleb- und Dichtstoff.

VE = 1 Stück

Die Verträglichkeit mit dem Isolierglasrandverbund ist zu prüfen.

Flasche 100 ml

RA970008

2-component adhesive and sealant

Colle et étanchéité à 2 composants

2K-Kleb- und Dichtstoff



bonding of insulated glass units in frames and leafs.
 Suitable for production of elements according to EN 1627 - RC 2 and RC 3

PU = 1 pc

Processing with hand press gun Duo RA970011

The compatibility with the insulating glass edge compound material must be checked.

When using, the manufacturer's processing instructions must be observed.
www.otto-chemie.de

BlueLine cartridge 490 ml
 Color black
 with static mixing nozzle

collage de vitrages isolants dans les cadres et les vantaux.
 Convient à la fabrication d'éléments selon EN 1627 - RC 2 et RC 3

UN = 1 pièce

Traitement avec la pistolet à main Duo RA970011

La compatibilité avec le matériau composite pour vitrage isolant doit être vérifiée.

Lors de l'utilisation, les instructions de traitement du fabricant doivent être respectées.
www.otto-chemie.de

Cartouche BlueLine 490 ml
 Couleur noir
 avec mélangeur statique

zum Verkleben von Isoliergläsern in Rahmen und Flügeln.
 Geeignet zur Herstellung von Elementen gemäss EN 1627 - RC 2 und RC 3

VE = 1 Stück

Verarbeitung mit Handpress-Pistole Duo RA970011

Die Verträglichkeit mit dem Isolierglasrandverbund ist zu prüfen.

Bei der Verwendung ist die Verarbeitungsanleitung des Herstellers zu berücksichtigen.
www.otto-chemie.de

BlueLine Kartusche 490 ml
 Farbe schwarz
 mit Statikmischer

fineline 70

Windows and doors, thermally insulated

Fenêtres et portes, thermo-isolées

Fenster und Türen, wärmegeklämmt

JANSEN

Auxiliaries
Sealants and lubricants, adhesives, cleaning agents
Auxiliaires de mise en œuvre
Produits d'étanchéité et lubrifiants, colles, détergents
Hilfsmittel
Dicht- und Schmierstoffe, Kleber, Reiniger

RA970009



**Static mixing nozzle
(replacement)**
for BlueLine cartridge RA970008

PU = 1 pc

**Mélangeur statique
(remplacement)**
pour cartouche BlueLine
RA970008

UN = 1 pièce

Statikmischer (Ersatz)
für BlueLine Kartusche RA970008

VE = 1 Stück

RA970010



Flat nozzle
Opening cross-section 40 mm x 2
mm for narrow grooves

Use suitable for standard sealant
cartridges and for BlueLine
cartridge RA970008

PU = 1 pc

Buse plate
Section d'ouverture 40 mm x 2
mm pour les rainures étroites

Utilisation adaptée aux
cartouches de scellant standard
et pour la cartouche BlueLine
RA970008

UN = 1 pièce

Flachdüse
Öffnungsquerschnitt 40 mm x 2
mm für schmale Fugen

Verwendung geeignet für
handelsübliche Dichtstoff-
Kartuschen und für BlueLine
Kartusche RA970008

VE = 1 Stück

RA970011



Hand press gun Duo 490


for processing BlueLine
cartridges with 490 ml RA970008
PU = 1 pc

Pistolet à main Duo 490

pour l'utilisation de cartouches
BlueLine de 490 ml RA970008
UN = 1 pièce

Handpress-Pistole Duo 490

zum Verarbeiten von BlueLine
Kartuschen mit 490 ml RA970008
VE = 1 Stück

640500		Clamping screw M4 x 12 mm Phillips-headed Material: Galvanized steel PU = 50 pcs	Vis de serrage M4 x 12 mm Tête Phillips Matériau : Acier galvanisé UN = 50 pièces	Klemmschraube M4 x 12 mm mit Kreuzschlitz Material: Stahl verzinkt VE = 50 Stück
				
640510		Clamping screw M4 x 8 mm Phillips-headed Material: Galvanized steel PU = 50 pcs	Vis de serrage M4 x 8 mm Tête Phillips Matériau : Acier galvanisé UN = 50 pièces	Klemmschraube M4 x 8 mm mit Kreuzschlitz Material: Stahl verzinkt VE = 50 Stück
				
RA956026	L = 12 mm	Countersunk head M4 self-tapping Fixing screws for fitting Euro groove Standard DIN 7500 Drive T20 Diameter M4 Surface galvanized steel PU = 100 pcs	Vis à tête fraisée M4 autotaraudeuse Vis de fixation pour la ferrure rainure européenne Norme DIN 7500 Entraînement T20 Diamètre M4 Surface acier, galvanisé UN = 100 pièces	Senkkopfschraube M4 gewindefurchend Befestigungsschrauben für Beschlag Euronut Norm DIN 7500 Antrieb T20 Durchmesser M4 Oberfläche Stahl, verzinkt VE = 100 Stück
RA956027	L = 16 mm			
RA956028	L = 20 mm			
				
RF6010090		Countersunk head M5 x 12 with head M4 Standard DIN 965 Phillips-headed Stainless steel PU = 20 pcs	Vis à tête fraisée M5 x 12 avec tête M4 Norme DIN 965 Tête Phillips Acier inoxydable UN = 20 pièces	Senkkopfschraube M5 x 12 mit Kopf M4 DIN 965 Kreuzschlitz Edelstahl VE = 20 Stück
				
RF6110010		Thread insert M5 with micro knurling, for pressing into plastic insulators Material: brass PU = 20 pcs Pre-drilling in plastic with D = 7.8 mm	Filet d'insertion M5 avec micro moletage , pour presser dans des isolateurs en plastique Matériau : laiton UN = 20 pièces Pré-perçage dans le plastique avec D = 7,8 mm	Gewindeeinsatz M5 mit Mikrorändelung, zum Einpressen in Kunststoffisolatoren Material: Messing VE = 20 Stück Vorbohren im Kunststoff mit D = 7,8 mm
				

Jansen America, Inc

228 East 45th Street, Suite 9E
New York, NY 10017
United States of America

JANSEN